



MEISINGER IMPLANTS



N°1 2024

PREISLISTE | PRICE LIST | LISTE DE PRIX

OKTAGON®



zauchner
dental-produkte gmbh

INHALT

CONTENT | CONTENU

TISSUE LEVEL

4 CHIRURGIE RP / WP
SURGERY / CHIRURGIE

BONE LEVEL

14 CHIRURGIE NC / RC
SURGERY / CHIRURGIE

ALL



ABKÜRZUNGEN / ABBREVIATIONS / ABBREVIATIONS

AL Abutment Level / Abutment Level / Abutment Level
 BL BONE LEVEL / BONE LEVEL / BONE LEVEL
 BLT BONE LEVEL TAPERED / BONE LEVEL TAPERED / BONE LEVEL TAPERED
 C CEREC / CEREC / CEREC

CO CONICAL / CONICAL / CONICAL
 GH Gingivahöhe / Gingiva height / Hauteur Gingivale
 H Höhe / Height / Hauteur
 IL Implant Level / Implant Level / Implant Level

7 PROTHETIK RP
PROSTHETICS / PROTHÈSE

12 PROTHETIK WP
PROSTHETICS / PROTHÈSE

18 PROTHETIK NC
PROSTHETICS / PROTHÈSE

22 PROTHETIK RC
PROSTHETICS / PROTHÈSE

26 INSTRUMENTE
INSTRUMENTS / INSTRUMENTS

TISSUE LEVEL

BONE LEVEL

ALL

L Länge / Length / Longueur

NC NARROW CONNECT / NARROW CONNECT / NARROW CONNECT























RC REGULAR CONNECT / REGULAR CONNECT / REGULAR CONNECT

RP REGULAR PLATFORM / REGULAR PLATFORM / REGULAR PLATFORM

TL TISSUE LEVEL / TISSUE LEVEL / TISSUE LEVEL

WP WIDE PLATFORM / WIDE PLATFORM / WIDE PLATFORM


































TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants	TL RP	72186		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00			
		72187		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm				
		72199		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm				
		72267						L 14.0 mm				
	TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants	TL RP	31140		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00		
			31141		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm			
			31142		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm			
			31149		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 6.0 mm	99,00		
		TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants	TL RP	31151		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm		
				31152		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm		
				31153						L 12.0 mm		
				82647						L 14.0 mm		
			TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants	TL RP	31147		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
					31150		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
31175						TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm		
50124						TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 6.0 mm	99,00	
TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants				TL RP	50125		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm	
					50347		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm	
	50348									L 12.0 mm		
	31148					TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00	
	TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants			TL RP	31173		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
					31176		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		31154				TL RP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,30	
						TL RP Cover screw						
		TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants		TL RP	31155		TL RP Vis de fermeture				GH 1.5 mm	
					TL WP	93727		TL WP Implantat	sterile Verschlusschraube 93730 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm
			93728				TL WP Implant	sterile cover screw 93730 incl.			L 10.0 mm	
			93729				TL WP Implant	vis de fermeture stérile 93730 incl.			L 12.0 mm	
			93730			TL WP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,30	
			TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants	TL WP			TL WP Cover screw					
						TL WP Vis de fermeture						
TL RP					35683		TL RP Gingivaformer				GH 2.0 mm	17,30
					35736		TL RP Healing abutment				GH 3.0 mm	
				35751		TL RP Coiffe de cicatrisation				GH 4.5 mm		
TL WP	93731				TL WP Gingivaformer				GH 2.0 mm	17,30		
	93732				TL WP Healing abutment				GH 3.0 mm			
	93733				TL WP Coiffe de cicatrisation				GH 4.5 mm			























Instrumente | Instruments | Instruments




ALL

31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm	13,10
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm	41,50
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	41,50
38121		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	41,50
38148		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	41,50
38131		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	41,50
38136		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	41,50
38152		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38155		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8 - 3.7 mm		L 28.0 mm	41,50
38154		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7 - 3.7 mm		L 30.0 mm	41,50
38157		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5 - 3.7 mm		L 32.0 mm	41,50
31861		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5 - 4.4 mm		L 28.0 mm	41,50
31862		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4 - 4.4 mm		L 30.0 mm	41,50
31863		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2 - 4.4 mm		L 32.0 mm	41,50







38137		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	41,50
37137		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38132		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	41,50
37132		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38147		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	41,50
37147		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38153		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	41,50
38180		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	41,50
93738		TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	41,50
92738		TL WP Fraise profilée			L 33.0 mm	











Instrumente Instruments Instruments	TL RP/WP	95270		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,00
		38134		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,00
		95271		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,00
	95272		TL RP/WP Gewindeschneider TL RP/WP Tap TL RP/WP Taraud	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,00	
	95261		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8/4.1 mm		L 21.0 mm	52,00	
	95268		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7/4.1 mm		L 23.0 mm	52,00	
	95262		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5/4.1 mm		L 25.0 mm	52,00	
	38176		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5/4.8 mm		L 21.0 mm	52,00	
	38177		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4/4.8 mm		L 23.0 mm	52,00	
	38178		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2/4.8 mm		L 25.0 mm	52,00	





















64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm	2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm	45,00
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,50
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,50
64569		OKTAGON® Depth gauge	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	
64570		OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	
















Abformung Impression Prise d'empreinte	TL RP	31156 	TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme, Farbe: silber oder blau	31,00
			TL RP Impression cap with integrated guide screw	for open tray, color: silver or blue	
			TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert, couleur : argent ou bleu	
		31159 	TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten	L 25.0 mm	16,20
			TL RP/WP Guide screw for impression cap		
			TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		
		31158 	TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme	31,00
			TL RP Impression cap with integrated guide screw	for closed tray	
			TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé	
		55283 	TL RP Abdruckkappe (snap-on)		9,50
		TL RP Impression cap (snap-on)			
		TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)			
	84957 	TL RP Positionierzylinder		12,20	
		TL RP Positioning cylinder			
		TL RP Cylindre de positionnement			
	31157 	TL RP Implantat Analog		19,40	
		TL RP Implant analog			
		TL RP Implant de manipulation			

Zementierbar Cementable Scellable	TL RP	31161 	TL RP Abutment inkl. Basisschraube	zementierbar	konisch $\nless 0^\circ$	H 5.5 mm	72,00	
			TL RP Abutment, basic screw incl.	cementable	conical			
			TL RP Pilier plein, vis basale incl.	scellable	conique			
		38117 	TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	parallel	$\nless 15^\circ$ B	H 6.7 mm	93,00
			TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	parallel			
			TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	parallèle			
		38122 	TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	$\nless 15^\circ$ A	H 6.5 mm	93,00
			TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical			
		38123	TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 15^\circ$ B	H 6.5 mm	
		38124 	TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	$\nless 20^\circ$ A	H 6.5 mm	93,00
			TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical			
		38125	TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 20^\circ$ B	H 6.5 mm	
		31163 	TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Krone			19,40
			TL RP Burn-out plastic coping for 31161		crown			
			TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		couronne			
		31162 	TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Brücke/Steg			19,40
			TL RP Burn-out plastic coping for 31161		bridge/bar			
			TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		bridge/bar			
	82689 	TL RP Kunststoffschulter für 15°/20° Abutments					30,50	
		TL RP Plastic shoulder for 15°/20° Abutments						
		TL RP Epaulement en plastique pour Pilier 15°/20°						
	38140 	TL RP Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube				H 12.0 mm	44,00	
		TL RP Temporary coping, engaging, screw incl.						
		TL RP Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.						

















Zementierbar Cementable Scellable	TL RP	55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on) TL RP Impression cap (snap-on) TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)					9,50	
		55288		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	gelb yellow jaune				12,60	
		55299		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	grau grey gris				12,60	
		55394		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	blau blue bleu				12,60	
		55396		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	gelb yellow jaune				16,80	
		55397		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	grau grey gris				16,80	
		55400		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	blau blue bleu				16,80	
		81038		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	gelb yellow jaune		H 4.0 mm	62,00	
		81083		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	grau grey gris		H 5.5 mm	62,00	
		81096		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	blau blue bleu		H 7.0 mm	62,00	
		55478		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar TL RP Burn-out plastic coping TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			16,80	
		72089		TL RP Eindrehwerkzeug für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment driver TL RP Instrument de vissage pour pilier plein				L 18.0 mm	72,00	
Verschraubbar Screw retained Vissable	TL RP	31164		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	$\nless 0^\circ$		H 1.5 mm	72,00	
		82648		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	$\nless 15^\circ$ A		H 6.5 mm	93,00
		82649		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	$\nless 15^\circ$ B		H 6.5 mm	
		38119		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	$\nless 20^\circ$ A		H 5.5 mm	93,00
		38116		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	$\nless 20^\circ$ B		H 5.5 mm	
		31166		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Krone crown couronne				19,40
		31165		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar				19,40
		31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale					L 4.5 mm	10,40









Titan-Klebebasen Titanium-bases Titane-Bases	TL RP		38126 TL RP Titankappe inkl. Basisschraube 57048	Brücke/Steg	∠ 0°	H 10.0 mm	72,00			
			TL RP Titanium coping, basic screw 57048 incl.	bridge/bar						
			TL RP Coiffe en Titane, vis basale 57048 incl.	bridge/bar						
			57048 TL RP Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 6.7 mm	10,40			
			TL RP Basic screw	also suiting for CAD/CAM						
			TL RP Vis basale	convient également pour CAD/CAM						
Hybrid Hybrid Hybride	TL RP		38087 TL RP Kugelkopfanker			GH 0.0 mm	72,00			
			TL RP Abutment ball attachment							
			TL RP Ancrege sphérique							
					38071 TL RP Implantat Analog für Kugelanker				14,10	
					TL RP Implant analog for ball attachment					
					TL RP Axe de transfert pour ancrege sphérique rétentif					
					82758 TL RP Matrize für Kugelanker	(inkl. aller O-Ringe)			41,00	
					TL RP Matrix for ball attachment	(incl. all o-Rings)				
					TL RP Matrice pour ancrege sphérique	(tous les joints toriques incl.)				
					89615 TL RP O-Ring 70 shore	rot	Abzugskraft	leicht	4 Stk.	28,00
					TL RP O-Ring 70 shore	red	Pull-off weight	light	4 pcs	
					TL RP Joint torique 70 shore	rouge	Force de rétention	faible	4 pcs	
					89616 TL RP O-Ring 80 shore	blau	Abzugskraft	mittel	4 Stk.	28,00
					TL RP O-Ring 80 shore	blue	Pull-off weight	medium	4 pcs	
					TL RP Joint torique 80 shore	bleu	Force de rétention	moyenne	4 pcs	
			89617 TL RP O-Ring 90 shore	schwarz	Abzugskraft	stark	4 Stk.	28,00		
			TL RP O-Ring 90 shore	black	Pull-off weight	strong	4 pcs			
			TL RP Joint torique 90 shore	noir	Force de rétention	forte	4 pcs			
			38073 TL RP Eindrehwerkzeug für Kugelanker			L 22.0 mm	62,00			
			TL RP Driver for ball attachment							
			TL RP Instrument de vissage pour ancrege sphérique rétentif							
			98001 TL RP ALLIGATOR Abutment		∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00			
			98002 TL RP ALLIGATOR Abutment			GH 2.0 mm				
			98003 TL RP ALLIGATOR Pilier			GH 3.0 mm				
			98004			GH 4.0 mm				
			98007 TL RP ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 98009		∠ 15°	GH 1.5 mm	109,00			
			TL RP ALLIGATOR Abutment, basic screw 98009 incl.							
			98008 TL RP ALLIGATOR Pilier, vis basale 98009 incl.			GH 3.0 mm				
			98009 TL RP ALLIGATOR Basisschraube			L 8.0 mm	13,10			
			TL RP ALLIGATOR Basic screw							
			TL RP ALLIGATOR Vis basale							
			75836 ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm	62,00			
			ALLIGATOR Attachment driver for ratchet							
			ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet							






75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 Stk.	95,00
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk.	95,00
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet			L 15.0 mm		62,00
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® ALLIGATOR Core tool LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matriz für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent					75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matriz für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert					75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk.	35,50













CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL RP	11100		TL RP Scankörper inkl. Schraube TL RP Scanbody, screw incl. TL RP Scan post, vis incl.	NEW	29,00
		12100		TL RP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL RP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL RP Scanbody en titane, vis 57048 incl.	NEW	41,50
		57048		TL RP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Basic screw for 38126 and CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Vis pour 38126 et CAD/CAM, L 6.7 mm	NEW	10,40
		21100		TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP analogue DIM CAD/CAM	NEW	31,00
		31110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	NEW	Ø 11.5 mm 42,00
		41110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	NEW	Ø 16.0 mm 48,00





CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL RP	57112		TL RP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	NEW	69,00
		57113		TL RP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	NEW	69,00
		57203		Schraube für TL Ti-Base, Verwendung siehe Seite 33 Screw for TL Ti-Base, Use see page 33 Vis pour Ti-Base TL, Utilisation voir page 33	NEW	12,90
		63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA AS Tournevis Ti-Base Contre-angle	NEW	29,00
		63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base AS Tournevis manuel Ti-Base	NEW	39,00






AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL RP	31182		TL RP Ti-Base Kappe 0° TL RP Ti -Base Cap 0° TL RP Coiffe Ti-Base 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50
		31183		TL RP Ti-Base Kappe 10° TL RP Ti -Base Cap 10° TL RP Coiffe Ti-Base 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50
		31184		TL RP Ti-Base Kappe 20° TL RP Ti -Base Cap 20s TL RP Coiffe Ti-Base 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50



Abformung Impression Prise d'empreinte	TL WP	93734		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert		31,00
		31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten TL RP/WP Guide screw for impression cap TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		L 25.0 mm	16,20
		93745		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé		
	93735		TL WP Implantat Analog TL WP Implant analog TL WP Implant de manipulation				19,40
	90503		TL WP Abdruckkappe (snap-on) TL WP Impression cap (snap-on) TL WP Coiffe d'empreinte (snap-on)				8,90
	90504		TL WP Positionierzylinder TL WP Positioning cylinder TL WP Cylindre de positionnement				10,00





Zementierbar Cementable Scellable	TL WP	93736		TL WP Abutment inkl. Basisschraube TL WP Abutment, basic screw incl. TL WP Pilier plein, vis basale incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	$\nless 0^\circ$	H 5.5 mm	72,00
		93739		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw	zementierbar cementable	konisch conical	$\nless 15^\circ$ A	H 5.7 mm	93,00
		93737		TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 15^\circ$ B		
	93750		TL WP Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube TL WP Temporary coping, engaging, screw incl. TL WP Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.				H 12.0 mm	44,00	

Verschraubbar Screw retained Vissable	TL WP	93720		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	$\nless 0^\circ$	H 1.5 mm	72,00
		93722		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Krone crown couronne		19,40
		93721		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar		19,40
	31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,40

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL WP	11200		TL WP Scankörper inkl. Schraube TL WP Scanbody, screw incl. TL WP Scan post, vis incl.				29,00
		12200		TL WP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL WP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL WP Scanbody en Titane, vis 57048 incl.				41,50
		21200		TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP analogue DIM CAD/CAM				31,00
	31210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			\varnothing 11.5 mm	42,00	
	41210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			\varnothing 16.0 mm	48,00	






CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL WP	57114 	TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	69,00
		57115 	TL WP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL WP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	69,00
		57203 	Schraube für TL Ti-Base Screw for TL Ti-Base Vis pour TL Ti-Base	12,90
	TL RP	63979 	AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA AS Tournevis AS Ti-Base Contre-Angle	29,00
		63980 	AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base AS Tournevis manuel Ti-Base	39,00

AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL RP	31185 	TL WP Ti-Base Kappe 0° TL WP Ti -Base Cap 0° TL WP Coiffe Ti-Base 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50
		31186 	TL WP Ti-Base Kappe 10° TL WP Ti -Base Cap 10° TL WP Coiffe Ti-Base 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50
		31187 	TL WP Ti-Base Kappe 20° TL WP Ti -Base Cap 20° TL WP Coiffe Ti-Base 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	73,50



MEET US AT EAO

DETAILS MAKE PERFECTION



Platinum sponsor



REGISTER NOW
FOR OUR
HANDS-ON SESSIONS:
only 160 € incl. VAT.












24.-26. Oct. 2024

MILAN, ITALY



BONE LEVEL Implantate | BONE LEVEL Implants













BL/BLT NC

22009		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
22010		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
22011		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
22012						L 14.0 mm	
22050		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
22051		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
22052		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
23001		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
23002		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
23003		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
23004						L 14.0 mm	
23005		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
23006		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
23007		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
22013		BL NC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,50
		BL NC Cover screw					
22014		BL NC Vis de fermeture				GH 0.5 mm	

BL/BLT RC

22001		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
22002		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
22003		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
22004						L 14.0 mm	
22005		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
22006		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
22007		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
24001		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
24002		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
24003		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
24004						L 14.0 mm	
24005		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
24006		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
24007		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
22098		BL RC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,50
		BL RC Cover screw					
22099		BL RC Vis de fermeture				GH 0.5 mm	



Gingivaformer Healing abutments Coiffes de cicatrisation	BL/BLT NC	22017		BL NC Gingivaformer		Ø 3.6 mm	GH 2.0 mm	20,50
		22018		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
		22019		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	
		22020		BL NC Gingivaformer		Ø 4.8 mm	GH 2.0 mm	20,50
		22021		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
		22022		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	
	BL/BLT RC	22070		BL NC Gingivaformer		Ø 5.5 mm	GH 2.0 mm	20,50
		22071		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
		22072		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	
		22090		BL RC Gingivaformer		Ø 5.0 mm	GH 2.0 mm	20,50
		22091		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm	
		22092		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm	
BL/BLT RC	22093		BL RC Gingivaformer		Ø 6.5 mm	GH 2.0 mm	20,50	
	22094		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm		
	22095		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm		
	22123		BL RC Gingivaformer	inkl. Basischraube 22122	individualisierbar	Ø 7.0 mm	GH 4.0 mm	49,00
			BL RC Healing abutment	basic screw 22122 incl.	customizable			
			BL RC Coiffe de cicatrisation	vis basale 22122 incl.	personnalisable			
22122		BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 7.9 mm	13,10		
		BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM					
		BL RC Vis basale pour	convient également pour CAD/CAM					



Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Prices in EUR, ex works and subject to VAT. Our general terms and conditions are applied. Misprints and errors reserved.

Les prix sont en EUR, départ usine et hors TVA. Nos conditions générales sont applicables. Sous réserve d'erreurs et fautes d'impressions.

OKTAGON® ist eine eingetragene Marke der Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® is a registered trademark of Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® est une marque déposée de Meisinger Implants GmbH.

CEREC ist eingetragene Marke der Dentsply Sirona, Inc.

CEREC is a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

CEREC est une marque déposée par Dentsply Sirona, Inc.
























Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. MEISINGER IMPLANTS übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

All details – descriptions, drawings or pictures in this document are simply intended to describe the products and are non-binding. MEISINGER IMPLANTS assumes no liability for the veracity of the information. Changes and errors remain reserved. Reproduction in whole or parts of this catalog is specifically prohibited without written permission.



























Toute les données – descriptions, dessins ou photos dans ce catalogue, servent uniquement à une description de produits et ne sont pas exécutoires. MEISINGER IMPLANTS ne garantit pas la justesse des informations contenues dans ce catalogue. Sous réserve de changements et d'erreurs. La reproduction, entière ou partielle, de ce catalogue nécessite une autorisation écrite.














BL

31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm	13,10
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm	41,50
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	41,50
38121		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	41,50
38148		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	41,50
38131		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	41,50
38136		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	41,50
38152		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
22136		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 26.0 mm	41,50
22137		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22139		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 26.0 mm	41,50
22140		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22111		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 26.0 mm	41,50
22113		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22114		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 26.0 mm	41,50
22112		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22138		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,00
95263		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,00
95264		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,00
95269		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,00

















24010		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	41,50
24011		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24012		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	41,50
24013		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24014		BLT NC Spiralbohrer BLT NC Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	41,50
24015		BLT NC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24016		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	41,50
24017		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24021		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	41,50
24022		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
23016		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	41,50
23017		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23018		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	41,50
23019		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24019		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	41,50
24018		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24023		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	41,50
24024		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23020		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	52,00
23021		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	52,00
24020		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	52,00
24025		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	52,00
64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm		L 27.0 mm	45,00
				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.		
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,50
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,50
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,50
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	22,50
















Abformung Impression Prise d'empreinte	BL/BLT NC	22015		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme	Ø 4.0 mm	31,00
				BL NC Impression cap with integrated guide screw	for open tray		
		22075		BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 5.5 mm	
		22056		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme		31,00
				BL NC Impression cap with integrated guide screw	for closed tray		
				BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé		
		22016		BL NC Implantat Analog			19,40
				BL NC Implant analog			
				BL NC Implant de manipulation			
		Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT NC	22023		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030	zementierbar parallel
				BL NC Abutment, basic screw 22030 incl.	cementable parallel		
22024				BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	scellable parallèle	GH 3.5 mm	
22027				BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22043	zementierbar konisch	∠ 0° Ø 3.5 mm GH 1.0 mm H 5.5 mm	72,00
22028				BL NC Abutment, basic screw 22043 incl.	cementable conical	GH 2.0 mm	
22029				BL NC Pilier plein, vis basale 22043 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
22025				BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030	zementierbar konisch	∠ 18° Ø 3.5 mm GH 1.5 mm H 6.0 mm	93,00
				BL NC Abutment, basic screw 22030 incl.	cementable conical		
22026				BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
22034				BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029	Krone	Ø 3.5 mm	17,30
				BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029	crown		
				BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	couronne		
22035				BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029	Brücke/Steg	Ø 3.5 mm	17,30
				BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029	bridge/bar		
				BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	bridge/bar		
22043				BL NC Basisschraube		L 7.9 mm	13,10
				BL NC Basic screw			
				BL NC Vis basale			
22032		BL NC Basisschraube für CAD/CAM		L 7.9 mm	13,10		
		BL NC Basic screw for CAD/CAM					
		BL NC Vis basale pour CAD/CAM					
22252		BL NC Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube		H 14.7 mm	44,00		
		BL NC Temporary coping, engaging, screw incl.					
		BL NC Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.					











Multi-Units Multi-Units Multi-Units	77500		BL NC/RC Abdruckpfosten für Multi-Unit inkl. 2 Schrauben BL NC/RC Impression cap for Multi-Unit, 2 screws incl. BL NC/RC Transfert d'empreinte pour Multi-Unit, 2 vis incl.		H 12 mm	31,00	
	77501		BL NC/RC Scankörper für intraoral auf Multi-Unit inkl. Schraube 77603 BL NC/RC Scanbody intraoral on Multi-Unit, screw 77603 incl. BL NC/RC Scanbody pour scan intraoral sur Multi-Unit, vis 77603 incl.			57,50	
	77502		BL NC/RC Implantat Analog für Multi-Unit BL NC/RC Analog for Multi-Unit BL NC/RC Analogue de Multi-Unit			19,40	
	77504		BL NC/RC Provisorisches Abutment für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Temporary coping Titanium for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Pilier temporaire pour Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm	36,50	
	77505		BL NC/RC Kunststoffkappe ausbrennbar für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Burn-out plastic Cylinder for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Coiffe en plastique, calcinable, pour Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm	26,00	
	77506		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit BL NC/RC Healing Abutment for Multi-Unit BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour Multi-Unit	Ø 4.8 mm	H 4.2 mm	17,30	
	77507		BL NC/RC Titan-Kleebasis auf Multi-Unit, inkl. Kunststoffkappe und Schraube 77603 BL NC/RC Titanium-adhesive base on Multi-Unit, plastic coping and screw 77603 incl. BL NC/RC Ti-Base sur Multi-Unit, coiffe calcinable et vis 77603 incl.	Ø 5.0 mm	H 5.7 mm	62,00	
	77603		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutments BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutments BL NC/RC Vis occlusale pour piliers Multi-Unit		L 3.45 mm	16,20	
	77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour pilier Multi-Unit		L 24 mm	62,00	
	Hybrid Hybrid Hybride	BL/BLT NC	22036		BL NC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 2.0 mm
22037				BL NC ALLIGATOR Abutment		GH 3.0 mm	
22038				BL NC ALLIGATOR Pilier		GH 4.0 mm	
22039						GH 5.0 mm	
22041				BL NC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131 BL NC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.	∠ 15°	GH 3.0 mm	109,00
NC/RC		22042		BL NC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm	
		22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale		L 8.0 mm	13,10
		75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche ALLIGATOR Attachment driver for ratchet ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet		L 15.0 mm	62,00
		63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig		L 18.0 mm	36,50
		64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece		L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce		L 30.0 mm			






MULTI UNIT MULTI UNIT MULTI UNIT							
MULTI UNIT MULTI UNIT MULTI UNIT BL/BLT NC	77310		BL NC Multi-Unit Abutment	∠ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 62,00
			BL NC Multi-Unit Abutment				
			BL NC Pilier Multi-Unit				
	77311		BL NC Multi-Unit Abutment	∠ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 62,00
			BL NC Multi-Unit Abutment				
			BL NC Pilier Multi-Unit				
	77312		BL NC Multi-Unit Abutment	∠ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 62,00
		BL NC Multi-Unit Abutment					
		BL NC Pilier Multi-Unit					
77314		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	∠ 17°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 102,50	
		BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
		BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
77315		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	∠ 17°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 102,50	
		BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
		BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
77316		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	∠ 30°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 102,50	
		BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
		BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
77317		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	∠ 30°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm 102,50	
		BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
		BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL/BLT NC	11300		BL NC Scankörper inkl. Schraube				29,00
			BL NC Scanbody, screw incl.				
			BL NC Scan post, vis incl.				
	12300		BL NC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22032				41,50
		BL NC Scanbody Titanium, incl. base screw 22032					
		BL NC Scanbody en titane, vis 22032 incl.					
21300		BL NC DIM Analog CAD/CAM				37,50	
		BL NC DIM Analog CAD/CAM					
		BL NC analogue DIM CAD/CAM					
31310		BL NC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube				Ø 11.5 mm 42,00	
		BL NC Pre Milled Titanium Blank, screw incl.					
		BL NC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.					










CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL/BLT NC	77308		BL NC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube BL NC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. BL NC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm H 4.7 mm	72,00
	77900		CAD/CAM Schraubendreher einteilig für verlängerte Einschraubtiefe (bis 20 mm) CAD/CAM Screwdriver one-piece for extended screw-in depth (up to 20 mm) CAD/CAM Tournevis une piece pour une profondeur de vissage prolongée (jusqu'à 20 mm)		L 30 mm	36,50
	57100		BL NC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	69,00
	57101		BL NC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	69,00
	57102		BL NC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	69,00
	57103		BL NC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	69,00
	57104		BL NC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	69,00
	57105		BL NC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	69,00
	57200		Schraube für BL Ti-Base GH1, Verwendung siehe Seite 56/57 Screw for BL Ti-Base GH1, Use see page 56/57 Vis pour Ti-base BL GH1, Utilisation voir page 56/57		L 10 mm	12,90

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	57201		Schraube für BL Ti-Base GH2 Screw for BL Ti-Base GH2 Vis pour Ti-base BL GH2			12,90
	57202		Schraube für BL Ti-Base GH3 Screw for BL Ti-Base GH3 Vis pour Ti-base BL GH3			12,90
	63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA AS Tournevis Ti-Base contre-angle			29,00
	63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base AS Tournevis manuel Ti-Base			39,00

AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE TL RP	31188		BL NC Ti-Base Kappe 0°		3 Stk.	73,50
			BL NC Ti -Base Cap 0°		3 pcs	
			BL NC Coiffe Ti-Base 0°		3 pcs	
	31177		BL NC Ti-Base Kappe 10°		3 Stk.	73,50
			BL NC Ti -Base Cap 10°		3 pcs	
			BL NC Coiffe Ti-Base 10°		3 pcs	
	31178		BL NC Ti-Base Kappe 20°		3 Stk.	73,50
			BL NC Ti -Base Cap 20°		3 pcs	
			BL NC Coiffe Ti-Base 20°		3 pcs	



Abformung Impression Prise d'empreinte	BL/BLT RC	22096 	BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme	Ø 4.5 mm	31,00
		22088	BL RC Impression cap with integrated guide screw	for open tray	Ø 5.0 mm	
		22089	BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 6.5 mm	
	BL/BLT RC	22087	BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme		31,00
			BL RC Impression cap with integrated guide screw	for closed tray		
			BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé		
	BL/BLT RC	22097	BL RC Implantat Analog			19,40
			BL RC Implant analog			
			BL RC Implant de manipulation			

Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT RC	22106 	BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar konisch	∠ 0°	Ø 5.0 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm	72,00
		22107	BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable conical			GH 2.0 mm		
		22108	BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable conique			GH 3.0 mm		
	BL/BLT RC	22103 	BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22122	zementierbar konisch	∠ 18°	Ø 5.0 mm	GH 1.5 mm	H 8.0 mm	93,00
			BL RC Abutment, basic screw 22122 incl.	cementable conical					
		22105	BL RC Pilier plein, vis basale 22122 incl.	scellable conique			GH 3.0 mm		
	BL/BLT RC	22109 	BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar konisch	∠ 0°	Ø 6.5 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm	72,00
		22110	BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable conical			GH 2.0 mm		
		22115	BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable conique			GH 3.0 mm		
	BL/BLT RC	22121 	BL RC Provisorisches Abutment, individualisierbar, inkl. Basisschraube 22122	parallel	∠ 0°	Ø 7.0 mm			44,00
			BL RC Temporary coping, customizable, basic screw 22122 incl.	parallel					
			BL RC Pilier temporaire, personnalisable, vis basale 22122 incl.	parallèle					
	BL/BLT RC	22117 	BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Krone		Ø 5.0 mm			17,30
			BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	crown					
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	couronne					
BL/BLT RC	22199 	BL RC Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube					H 16.4 mm	44,00	
		BL RC Temporary coping, engaging, screw incl.							
		BL RC Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.							

Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT RC	22116 	BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Brücke/Steg	Ø 5.0 mm	17,30	
			BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	bridge/bar			
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	bridge/bar			
	BL/BLT RC	22119 	BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Krone	Ø 6.5 mm	17,30	
			BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	crown			
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	couronne			
	BL/BLT RC	22118 	BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Brücke/Steg	Ø 6.5 mm	17,30	
			BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	bridge/bar			
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	bridge/bar			
	BL/BLT RC	22122 	BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 7.9 mm	13,10
			BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM			
			BL RC Vis basale	convient également pour CAD/CAM			













BL/BLT RC	22124		BL RC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
	22125		BL RC ALLIGATOR Abutment		GH 2.0 mm	
	22126		BL RC ALLIGATOR Pilier		GH 3.0 mm	
	22127				GH 4.0 mm	
	22128				GH 5.0 mm	
	22129		BL RC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131 BL RC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.	∠ 15°	GH 3.0 mm	109,00
	22130		BL RC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm	
	22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale			L 8.0 mm

MULTI UNIT I MULTI UNIT I BL/BLT RC	77410		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,00
	77411		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,00
	77412		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,00
	77413		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,00
	77414		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 17°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77415		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 17°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77416		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 30°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77417		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 30°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50

CAD/CAM I CAD/CAM I CAD/CAM BL/BLT RC	11400		BL RC Scankörper inkl. Schraube BL RC Scanbody, screw incl. BL RC Scan post, vis incl.					29,00	
	12400		BL RC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22122 BL RC Scanbody, Titanium, incl. base screw 22122 BL RC Scanbody en Titane, y compris vis de base 22122					41,50	
	21400		BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC analogue DIM CAD/CAM					37,50	
	31410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.				Ø 11.5 mm	42,00	
	41410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.				Ø 16.0 mm	48,00	
	77408		BL RC Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz. inkl. Schraube BL RC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. BL RC Ti-Base C IL, avec sécurité anti-rotation, vis incl.				GH 1.0 mm	H 4.7 mm	72,00
									für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC



Zubehör Accessories Accessoires BL/BLT RC	77500		BL NC/RC Abdruckpfosten für Multi-Unit inkl. 2 Schrauben BL NC/RC Impression cap for Multi-Unit, 2 screws incl. BL NC/RC Pilier d'empreinte pour Multi-Unit, 2 vis incl.	H 12 mm	31,00
	77501		BL NC/RC Scankörper für intraoral auf Multi-Unit inkl. Schraube BL NC/RC Scanbody intraoral on Multi-Unit, screw incl. BL NC/RC Scan post pour scan intraoral sur Multi-Unit, vis incl.		57,50
	77502		BL NC/RC Implantat Analog für Multi-Unit BL NC/RC Analog for Multi-Unit BL NC/RC Implant de manipulation pour Multi-Unit		19,40
	77504		BL NC/RC Provisorisches Abutment für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Temporary coping Titanium for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Pilier temporaire pour Multi-Unit, 77603 incl.	H 10 mm	36,50
	77505		BL NC/RC Kunststoffkappe, ausbrennbar für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Burn-out plastic Cylinder for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Coiffe en plastique, calcinable, pour Multi-Unit, 77603 incl.	H 10 mm	26,00
	77506		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit BL NC/RC Healing Abutment for Multi-Unit BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour Multi-Unit	Ø 4.8 mm H 4.2 mm	17,30
	77507		BL NC/RC Titan-Klebebasis auf Multi-Unit, inkl. Kunststoffkappe und Schraube BL NC/RC Titanium-adhesive base on Multi-Unit, plastic coping and screw incl. BL NC/RC Ti-Base sur Multi-Unit, coiffe en plastique et vis incl.	Ø 5.0 mm H 5.7 mm	62,00
	77603		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutments und 77503 BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutments and 77503 BL NC/RC Vis occlusale pour PilierMulti-Unit et 77503	L 3.45 mm	16,20
	77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,00
	77900		CAD/CAM Schraubendreher einteilig CAD/CAM Screwdriver one-piece CAD/CAM Tournevis une-piece	L 30 mm	36,50



Unter <https://www.meisingerimplants.com> finden Sie

- ▶ weitere Information zu den Chirurgie Kassetten
- ▶ allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
- ▶ Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- ▶ Informationen zur Messung der Implantatstabilität und Osseointegration für alle OKTAGON® Implantate
- ▶ Garantiefomular















On <https://www.meisingerimplants.com> you will find

- ▶ further information about the surgical kits
- ▶ general application and safety instructions for medical devices
- ▶ instructions for the processing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices
- ▶ information of Implant stability and osseointegration measurement for all OKTAGON® implants
- ▶ guarantee form

Sur <https://www.meisingerimplants.com> vous trouverez

- ▶ des informations supplémentaires sur les cassettes de chirurgie
- ▶ les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
- ▶ les instructions pour le traitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux
- ▶ Informations pour mesurer la stabilité d'implant et l'ostéointégration pour tous les implants OKTAGON®
- ▶ formulaire de garantie














75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 Stk.	95,00
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk.	95,00
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet			L 15.0 mm		62,00
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® ALLIGATOR Core tool LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent					75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert					75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk.	35,50





Werkzeuge | Tools | Outils

ALL

31050		TL/BL Bohrer verlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret	L 30.0 mm	78,50
31056		OKTAGON® Adapter für Winkelstück OKTAGON® Adapter for handpiece	L 19.0 mm	52,00
31057		OKTAGON® Adaptateur pour contre-angle	L 24.0 mm	
64558		OKTAGON® Adapter für Ratsche OKTAGON® Adapter for ratchet	L 11.0 mm	62,00
17372		OKTAGON® Adaptateur pour clé à cliquet	L 21.0 mm	
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig	L 18.0 mm	36,50
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece	L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce	L 30.0 mm	
31052		OKTAGON® Schraubendreher für Winkelstück OKTAGON® Screwdriver for handpiece OKTAGON® Tournevis pour contre-angle	L 24.0 mm	20,50
89048		OKTAGON® Drehmomentratsche OKTAGON® Torque ratchet OKTAGON® Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		187,50
64564		OKTAGON® BL NC Abziehschlüssel OKTAGON® BL NC Release key OKTAGON® BL NC Clé d'extraction		41,00
64565		OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Abziehschlüssel OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Release key OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Clé d'extraction		41,00
64548		TL RP/WP 48h Explantationsinstrument TL RP/WP 48h Explantation tool	L 19.0 mm	72,00
64549		TL RP/WP 48h Instrument d'explantation	L 25.0 mm	
64547		BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool BL NC 48h Instrument d'explantation	L 28.0 mm	72,00
64550		BL RC 48h Explantationsinstrument BL RC 48h Explantation tool BL RC 48h Instrument d'explantation	L 29.0 mm	72,00

Zubehör | Accessories | Accessoires

82890		OKTAGON® Chirurgie Kasette MINI geeignet für TL BL oder BLT OKTAGON® Surgical kit MINI suitable for TL, BL or BLT OKTAGON® Cassette de chirurgie MINI convient pour TL, BL ou BLT	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	117,50
82898		OKTAGON® Chirurgie Kasette OKTAGON® Surgical kit OKTAGON® Cassette de chirurgie	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	376,00



- ISO 13485 : 2021
- Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG | Medical Device Directive 93/42/MDD | Directive de produits médicaux 93/42/EEC



Bilder exemplarisch | Images as examples | Images à titre d'exemple



MEISINGER IMPLANTS

HERSTELLER | MANUFACTURER

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 2012-303

Fax +49 2131 2012-222

info@meisinger.de

www.meisinger.de

VERTRIEB | DISTRIBUTION

Meisinger Implants GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 70867-0

Fax +49 2131 70867-99

info@meisingerimplants.com

www.meisingerimplants.com

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
AGB: <https://www.zauchnerdentalprodukte.at/agb/>

Distributed by

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
A-9500 Villach, Pestalozzistraße 12a
Telefon +43 4242 22272
Fax +43 4242 22377
Email info@zauchnerdentalprodukte.at
Internet www.zauchnerdentalprodukte.at

FDA

Produkte mit „510(k) clearance“ auf Anfrage.

Products with „510(k) clearance“ on request.

Produits avec „510(k) clearance“ sur demande.

www.meisingerimplants.com

85PLMI - 0724Z

